

Concorso Masterplan per la riqualificazione urbana dell'area del lungomare di Marsala nei pressi di Capo Lilibeo: Quesiti

Quesito n°1

Domanda	In merito alla documentazione fornita, si chiede di chiarire il formato delle tavole grafiche, in quanto si è riscontrata una discordanza tra il testo del punto 4.1 a pag. 9 del bando di concorso "...n. 02 tavole grafiche - formato A1, orientamento orizzontale,...", il modello fac-simile della tavola (formato A0) e il testo a pag. 16 del documento di indirizzo alla progettazione "Gli elaborati richiesti consistono in file formato pdf. con due tavole grafica formato A0.....". Si chiede altresì di chiarire se la relazione illustrativa debba contenere anche la stima economica degli interventi secondo quanto indicato a pag. 2 del bando di concorso.
Risposta	Purtroppo si tratta di un refuso, il formato richiesto è A1, in ogni caso il Bando è lex specialis. La stima economica richiesta è ad un livello estremamente sintetico.

Quesito n°2

Domanda	Con "Verifica di coerenza" citata al punto "4.1 Elaborati progettuali richiesti" della documentazione allegata, che cosa si intende? Che tipo di file deve essere?
Risposta	L'ELABORATO TESTUALE deve essere solo uno composto da più pagine. La verifica di coerenza fa parte di questo "Elaborato testuale", oltre le due pagine massimo dedicate alla "Relazione illustrativa", è un sintetico elaborato testuale sulla "Verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita verifica di coerenza con la vincolistica dell'area)". Eventuali difformità formali a tali indicazioni non costituiscono motivo di esclusione.

Quesito n°3

Domanda	Salve, per quanto riguarda gli elaborati, si tratta di 2 tavole in A0?
Risposta	Purtroppo si tratta di un refuso, il formato richiesto è A1, in ogni caso il Bando è lex specialis. Il formato è "A1" come riportato nel bando (lex specialis) al punto 4.1, purtroppo si tratta di un refuso. Si è provveduto a sostituire il fac-

	simile con quello corretto (A1).
--	----------------------------------

Quesito n°4

Domanda	Vorremmo sapere se nel progetto si debba o si possa tener conto della riqualificazione almeno della facciata del museo. Cioè se si possono prevedere interventi sulla stessa.
Risposta	Non è previsto

Quesito n°5

Domanda	I manufatti architettonici che affacciano sul lungomare vanno riqualificati? E' possibile avere indicazioni su quali destinazioni d'uso hanno e se sono sottoposti a progetti in corso?
Risposta	Tutte le aree, fabbricati, ecc, in scala di grigio dell'aerofotogrammetria, figura 1 a pagina 3 del "DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE", non sono oggetto del concorso.

Quesito n°6

Domanda	E' possibile avere il perimetro esatta e in CAD dell'area di intervento?
Risposta	Non si reputa necessaria la definizione di un confine così preciso. Non si tratta di un'area definita da confini fisici ben distinguibili, ad esclusione della costa, dei fabbricati esistenti, ecc. Tutti i file cad disponibili sono scaricabili tramite il link indicato.

Quesito n°7

Domanda	Salve, si rileva una discrepanza nell'indicazione del formato di tavole grafiche da produrre: nel bando si richiedono due tavole grafiche formato A1, mentre nel dip formato A0. Si chiede di chiarire tale incongruenza, grazie.
Risposta	Gli elaborati grafici richiesti sono n. 02 tavole A1, l'indicazione A0 è un refuso. Il Bando che costituisce lex specialis a pag. 9 riporta: 2. ELABORATI

	GRAFICI Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB, composto da: ? n. 02 tavole grafiche - formato A1. Il limite di 20MB è stato incrementato.
--	---

Quesito n°8

Domanda	1) Se si partecipa al concorso come professionista singolo è necessaria la presenza di un giovane professionista?
Risposta	no

Quesito n°9

Domanda	Salve, il progetto va dal "Parchetto" accanto il Museo Anselmi fino alle 5 Palme? Grazie
Risposta	L'area è individuata nella figura 1 a pagina 3 del "DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE" e corrisponde all'area colorata rispetto all'aerofotogrammetria in scala di grigi.

Quesito n°10

Domanda	Rispetto alla documentazione disponibile per il download elencata nel bando di concorso, risultano mancanti i seguenti files: - ortofoto georeferenziata - Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa Reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, energia elettrica, pubblica illuminazione, telefonia, metanodotti, ecc.). Dove può essere effettuato il download dei materiali sopra elencati?
Risposta	Tutta la documentazione disponibile è scaricabile dal portale https://concorsiawn.it/.... oppure dal link indicato.

Quesito n°11

Domanda	Buongiorno La mia domanda è: E' possibile partecipare essendo dipendente pubblico per altra amministrazione? E' necessaria l'approvazione dell'ente per la partecipazione al bando?
---------	---

Risposta	Come riporta il Bando (lex specialis) "3) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE 3.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE Possono partecipare al concorso gli operatori economici in forma singola o associata di cui all'art. 66, comma 1 del codice,..." pertanto si tratta di "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria" e non di dipendenti pubblici. La risposta è pertanto NO.
----------	---

Quesito n°12

Domanda	Gent.ma Stazione Appaltante, Sottoponiamo i seguenti quesiti: 1. Il punto 4.1 - elaborati testuali cita la presenza di una "Verifica di coerenza con il programma funzionale" allegato, che in realtà non troviamo tra gli allegati; 2. Le tavole devono essere in formato A0 o A1? Il DIP riporta A0, il bando A1; 3. L'area d'intervento del concorso include solo lo spazio pubblico esterno, afferente alla sede stradale e relativi marciapiedi ciclo-pedonali esistenti (dalla zona di sosta adiacente il Museo Baglio fino al Lido Boeo, circa 600/700 metri), oppure dobbiamo occuparci anche della rigenerazione e riqualifica degli edifici monumentali ricadenti nell'area di progetto?
Risposta	1. Si tratta di sintetico elaborato testuale che costituisce implicita verifica di coerenza con la vincolistica dell'area. 2. Gli elaborati grafici richiesti sono n. 02 tavole A1, l'indicazione A0 è un refuso. Il Bando che costituisce lex specialis a pag. 9 riporta: "2. ELABORATI GRAFICI Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB, composto da: ? n. 02 tavole grafiche - formato A1. 3. NON degli edifici monumentali. I detti edifici non sono oggetto di concorso." Le dimensioni massime dell'elaborato grafico sono state ampliate al fine di facilitare il caricamento.

Quesito n°13

Domanda	Qual è il formato corretto di presentazione delle tavole? Sul bando viene indicato il formato A1 mentre sul fac-simile e sul DIP viene indicato l'A0.
Risposta	Purtroppo si tratta di un refuso, il formato richiesto è A1, in ogni caso il Bando è lex specialis. Il formato è "A1" come riportato nel bando (lex specialis) al punto 4.1, purtroppo si tratta di un refuso. Si è provveduto a sostituire il fac-simile con quello corretto (A1).

Quesito n°14

Domanda	E' possibile pensare di pedonalizzare parte del lungomare? Per farlo sarebbe necessario immaginare di andare oltre il perimetro colorato che indica l'area di progetto a pagina 3 del DIP: è quindi possibile utilizzare anche aree dietro al Museo Archeologico attualmente utilizzate comunque per la viabilità interna ma sterrate?
Risposta	Non è preclusa alcuna ipotesi. L'area recintata interna al Parco Archeologico non è oggetto del masterplan

Quesito n°15

Domanda	Possiamo immaginare che il traffico veicolare sia a senso unico?
Risposta	Non vi è alcuna limitazione in merito

Quesito n°16

Domanda	Salve buongiorno, sulla cartografia in dwg allegata al bando è presente la sede carrabile Viale Nazario Sauro che da google heart risulta chiusa. Al fine di una migliore valutazione del progetto, vorremmo capire cortesemente se è prevista l'apertura della stessa oppure rimarrà chiusa. Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, resto in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti, Ivo Astazi
Risposta	L'area fa parte del Parco Archeologico e non è prevista l'apertura carrabile. Il concorrente è libero di fare qualsiasi ipotesi nel rispetto della vincolistica e della normativa vigente.

Quesito n°17

Domanda	Nel bando a pagina 9 (punto 4.1) si chiede la "verifica di coerenza" con il programma funzionale; si intende una verifica della coerenza con i vincoli citati nel DIP oppure è un allegato specifico?
Risposta	Coerenza con i vincoli citati nel DIP.

Quesito n°18

Domanda	Riguardo agli elaborati grafici indicati al punto 4.1 si parla di rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero massimo di 2: -tali rappresentazioni sono a tecnica libera? gli sketch a mano sono ammessi? - perché solo 2?
Risposta	Le rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne sono di tecnica a scelta del partecipante. Sono massimo due per tavola. Eventuali difformità a tali indicazioni non costituiscono motivo di esclusione.

Quesito n°19

Domanda	La verifica di coerenza, richiesta al secondo capoverso del comma 1 del punto 4.1, va prodotta come elaborato separato dalla relazione tecnica? E' un elaborato grafico o testuale? Che formato deve avere (quante pagine, dimensione, etc.)? Oppure si tratta di una semplice verifica implicita?
Risposta	Solo sintetico elaborato testuale. Eventuali difformità a tali indicazioni non costituiscono motivo di esclusione. L'ELABORATO TESTUALE deve essere solo uno composto da più pagine. La verifica di coerenza fa parte di questo "Elaborato testuale", oltre le due pagine massimo dedicate alla "Relazione illustrativa", è un sintetico elaborato testuale sulla "Verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita verifica di coerenza con la vincolistica dell'area)". Eventuali difformità formali a tali indicazioni non costituiscono motivo di esclusione.

Quesito n°20

Domanda	Riguardo agli esercizi commerciali esistenti (ad esempio chiosco sull'area tra l'edificio del museo e la chiesa di San Giovanni, lidi, ristoranti) si può pensare a modifiche funzionali/volumetriche/eliminazione? Si possono prevedere nuove attività sia nella zona demaniale (anche con volumi temporanei) e negli edifici inutilizzati a ridosso dell'area archeologica?
Risposta	Non vi sono limitazioni alle proposte dei concorrenti. L'unico limite è la reale fattibilità nel rispetto delle norme in materia, della vincolistica ivi presente e delle norme di legge in materia.

Quesito n°21

Domanda	Riguardo all'importo lavori previsto bisogna tenerne conto in che senso? Cioè è necessario fare una valutazione di massima dei costi?
Risposta	Semplice valutazione di massima dei costi al fine di dimostrare che la proposta di masterplan è conforme al budget previsto

Quesito n°22

Domanda	- nel bando le tavole sono richieste in A1 ma il fac simile è in A0, quindi A1 o A0? - il bando parla di massimo due render è corretto?
Risposta	Il formato è "A1" come riportato nel bando (lex specialis) al punto 4.1, purtroppo si tratta di un refuso. Si è provveduto a sostituire il fac-simile con quello corretto (A1). I render o rappresentazioni tridimensionali possono essere due per ciascuna tavola grafica. Eventuali difformità a tali indicazioni non costituiscono motivo di esclusione.

Quesito n°23

Domanda	Buongiorno, di seguito si riportano i quesiti in merito all'oggetto del concorso. 1. Il formato delle tavole grafiche di consegna è A0 o A1? Non c'è coerenza nelle indicazioni del bando 2. L'area di progetto nell'immagine satellitare di riferimento è interrotta dalla stessa cornice, si possono avere indicazioni più precise rispetto ai limiti dell'area di intervento? 3. Il font delle tavole grafiche deve essere il medesimo della relazione o può essere scelto a discrezione del concorrente? 4. Il numero di parcheggi a servizio del parco archeologico va riproposto qualora venisse spostato o deformato? 5. È possibile stabilire un ulteriore accesso al parco archeologico dall'area dei parcheggi del museo di via Nazario Sauro rimuovendo le barriere metalliche che ne negano l'attraversamento? L'intervento si limiterebbe all'area di progetto senza inficiare sullo stato di fatto del parco archeologico. 6. È possibile conoscere la natura dell'insediamento artificiale presente nell'area scogliosa lungo la curva di Via Boeo venendo dal museo archeologico?
Risposta	1. Il formato è "A1" come riportato nel bando (lex specialis) al punto 4.1, purtroppo si tratta di un refuso. Si è provveduto a sostituire il fac-simile con quello corretto (A1). 2. Si conferma che l'area è quella colorata, indicata nella Figura 1 a pag. 3 del "Documento di indirizzo alla progettazione", dove non vi è un confine fisico il limite non è categorico. 3. Font delle tavole grafiche può essere scelto a discrezione del concorrente. 4. Per il numero di parcheggi a servizio del parco archeologico non vi è alcun vincolo. 5. Libera

	scelta/proposta del concorrente. 6. Se non interpreto male l'ubicazione, si tratta di una fortificazione in c.c. che risale al periodo bellico. Tramite il link indicato sono consultabili/scaricabili le fotografie dell'area.
--	---

Quesito n°24

Domanda	Nella figura 1 riportata a pag. 3 del D.I.P. non si comprende con precisione la fine dell'area di intervento verso nord, in quanto l'area colorata arriva al margine superiore dell'immagine
Risposta	L'area dell'intervento è quella ivi indicata. Comunque, non si richiede una tale precisione dei confini se non fisicamente individuabili (es. edifici, costa, ecc.). Eventuale sconfinamento del masterplan rispetto alle aree indicate non costituisce motivo di esclusione.

Quesito n°25

Domanda	Si chiede di mettere a disposizione una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi dato che le riprese di Google Street risultano datate
Risposta	Lo stato dei luoghi è conforme alle immagini disponibili da Google Earth e Google Street. La pista ciclabile, individuabile nella parte più scura del nastro stradale, è stata colorata "rosso mattone" e perimetrata, nel lato interno, con cordolo gommato valicabile giallo. Tramite il link indicato sono consultabili/scaricabili le fotografie dell'area.

Quesito n°26

Domanda	Si chiede di fornire gli elaborati relativi agli interventi di consolidamento del terrapieno stradale in formato pdf o dwg, in quanto gli stralci inseriti nel D.I.P. sono a bassa risoluzione e risultano illeggibili
Risposta	considerati gli elaborati richiesti, gli elaborati a disposizione consentono l'elaborazione di quanto richiesto. Le basi cartografiche sono scaricabili tramite il link indicato. Inoltre sono state inserite le fotografie dell'area.

Quesito n°27

Domanda	Relativamente agli elaborati grafici richiesti, nel bando vengono menzionate n. 2 tavole in formato A1, mentre nel D.I.P. si fa riferimento al formato A0. Si chiede un chiarimento in merito
Risposta	Gli elaborati grafici richiesti sono n. 02 tavole A1, l'indicazione A0 è un refuso. Il Bando che costituisce lex specialis a pag. 9 riporta: 2. ELABORATI GRAFICI Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB, composto da: ? n. 02 tavole grafiche - formato A1. Si è provveduto a sostituire il fac-simile con quello corretto (A1).

Quesito n°28

Domanda	Poichè il parcheggio del Museo archeologico ricade nell'area di progetto, quali sono le aspettative della stazione appaltante riguardo questa area? Deve restare parcheggio o essere convertito ad altra funzione? Quanti posti auto dovranno essere previsti?
Risposta	Non vi è alcuna prescrizione in merito

Quesito n°29

Domanda	All'interno dell'area di progetto evidenziata in fig. 1 a pag. 3 del D.I.P. sembrano ricadere anche alcuni stabilimenti balneari e ristoranti sulla fascia costiera tra la strada ed il mare. Che tipo di interventi sono attesi su queste strutture?
Risposta	Il concorso di idee per il masterplan non ha alcuna limitazione se non quelle previste dalla vincolistica dell'area, dalle norme vigenti in materia.

Quesito n°30

Domanda	All'estremità nord dell'area di progetto si trova una piccola piazza sulla quale si affaccia un complesso di edifici identificato come "Baglio Paolo Marsala": è possibile avere maggiori informazioni sull'uso di questi fabbricati? Inoltre questa piazza sembra ricollegarsi a Piazza della Vittoria attraverso Viale Vittorio Veneto, sul quale sembrano essere presenti degli scavi: è corretto? Qual è la attuale situazione di questo viale ed esiste effettivamente il collegamento pedonale con Piazza della Vittoria?

Risposta	I fabbricati non sono di proprietà di questo E.L. L'area recintata fa parte del Parco Archeologico. Lungo il viale sono stati realizzati vari scavi archeologici con il rinvenimento di varie e importanti rinvenimenti. Il viale fa parte del Parco Archeologico. Il concorso non ha limitazioni o prescrizioni in merito. Ogni ipotesi è plausibile nel rispetto della vincolistica e delle norme in materia.
----------	---

Quesito n°31

Domanda	A pag. 3 del D.I.P. si dice che "lungo il lato esterno/mare del Lungomare è stata realizzata la pista ciclabile delimitata con un cordolo valicabile", tuttavia tale pista ciclabile non è presente nella cartografia allegata. è possibile avere una cartografia aggiornata o elaborati relativi all'opera in oggetto? Sarebbe inoltre opportuno avere un elaborato di piano contenente indicazioni sugli attuali percorsi ciclabili del territorio comunale e su quelli in previsione.
Risposta	La pista ciclabile è stata recentemente realizzata lungo tutto il lato esterno del lungomare con cordolo valicabile (parte del nastro stradale più scuro) e prosegue sia a Nord che a Sud dell'immagine (Figura 1 a pag. 3). Solo nei pressi della curva con spartitraffico (curva posta a Ovest dell'immagine) non vi è stato collocato il cordolo. La pista ciclabile è posta lungo viale Isonzo. Tramite il link indicato nella piattaforma sono scaricabili le fotografie dell'area.

Quesito n°32

Domanda	Gradiremmo avere dei chiarimenti in merito ad alcuni dati riportati nella documentazione di gara. In particolare: 1) Nel "Bando di Concorso", al paragrafo 4.1 vengono richieste n.2 tavole grafiche in formato A1, mentre sul "Documento di Indirizzo alla Progettazione" al primo capoverso di pag.16 vengono richieste lo stesso numero di tavole in formato A0. Qual è il formato esatto sul quale presentare le tavole? 2) Nel "Bando di Concorso", al paragrafo 5.3, il montepremi complessivo ammonta ad € 19.000,00 , mentre nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione" a pag.16 lo stesso montepremi ammonta ad € 11.500,00. Qual è l'importo esatto che verrà ripartito tra i vincitori? Anticipatamente ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
Risposta	Il formato è "A1" come riportato nel bando (lex specialis) al punto 4.1, purtroppo si tratta di un refuso. Si è provveduto a sostituire il fac-simile con quello corretto (A1). L'importo indicato a pag. 16 del "Documento di indirizzo alla progettazione" è errato, si tratta di un refuso. Il montepremi corretto è di euro 19.000 come riportato nel Bando a pag. 12.

Quesito n°33

Domanda	Il formato ufficiale dell'elaborato grafico è l'A1 oppure l'A0? All'interno del bando a pag.9 si parla di formato A1 orizzontale, mentre il facsimile e nel DIP il formato è A0.
Risposta	Il formato è "A1" come riportato nel bando (lex specialis) al punto 4.1, purtroppo si tratta di un refuso. Si è provveduto a sostituire il fac-simile con quello corretto (A1).

Quesito n°34

Domanda	In quale tratto del lungomare è stata realizzata la pista ciclabile delimitata da cordolo valicabile specificata nel DIP a pag. 3?
Risposta	La pista ciclabile è stata recentemente realizzata lungo tutto il lato esterno del lungomare con cordolo valicabile (parte del nastro stradale più scuro) e prosegue sia a Nord che a Sud dell'immagine (Figura 1 a pag. 3). Solo nei pressi della curva con spartitraffico (curva posta a Ovest dell'immagine) non vi è stato collocato il cordolo. Per maggiore chiarezza sono state pubblicate, scaricabili dal link indicato, le fotografie dell'area.

Quesito n°35

Domanda	Candidandosi sotto forma di raggruppamento temporaneo è necessario redigere un documento a parte che dichiari la conformazione del raggruppamento? oppure basta compilare la istanza di partecipazione con i nominativi di mandante e mandatarì?
Risposta	Basta compilare l'istanza di partecipazione e il DGUE con i nominativi di mandante e mandatarì

Quesito n°36

Domanda	Nel bando si afferma che è possibile inserire "rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero massimo di due". Questo limite si riferisce a un massimo di due rappresentazioni tridimensionali per ciascuna tavola (quindi massimo quattro in totale, distribuite su due tavole) oppure al totale complessivo per l'intera proposta?
---------	--

Risposta	Il limite è di due per ciascuna tavola. L'eventuale violazione di tale limite non costituisce motivo di esclusione.
----------	---

Quesito n°37

Domanda	Riguardo al numero della tavola, si specifica che deve essere indicato nell'angolo in alto a destra, vicino al codice alfanumerico. Poiché nel fac-simile non sono riportate indicazioni su posizione e dimensione, tali aspetti sono a discrezione dei progettisti?
Risposta	Nel fac-simile vi è la posizione dove inserire il codice che verrà rilasciato dal sistema

Quesito n°38

Domanda	Il bando fa riferimento all'apposizione del "codice alfanumerico assegnato", ma non specifica le modalità per ottenerlo. Il codice deve essere scelto liberamente dal concorrente oppure viene assegnato dalla stazione appaltante? In quest'ultimo caso, quali sono le modalità per ottenerlo?
Risposta	Nel Bando al punto 3.8.2) ANONIMATO (pag. 9) è riportato: L'anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso attraverso l'utilizzo di un codice alfa-numerico di identificazione assegnato dalla piattaforma in fase di registrazione dell'Operatore Economico. A pag. 10: Nell'angolo in alto a destra di ogni tavola dovrà essere inserito, oltre al codice alfa numerico assegnato, anche il numero della tavola. L'assegnazione sarà effettuata dal sistema durante la procedura di iscrizione.

Quesito n°39

Domanda	Schemi, diagrammi e disegni assonometrici rientrano nella definizione di "rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne" e quindi concorrono al limite massimo di due rappresentazioni previsto dal bando?
Risposta	No. Il limite di due è riferito a disegni assonometrici per ciascuna tavola. L'eventuale violazione di tale limite non costituisce motivo di esclusione.

Quesito n°40

Domanda	A pag. 1 del D.I.P. si dice: "In particolare le aree rigenerate, espressione di una rinascita urbana e sociale saranno interessate da installazioni d'arte e panchine simboliche della pace". Le suddette opere d'arte devono essere parte della proposta del concorso di idee oppure verranno successivamente indicate dall'Amministrazione?
Risposta	Per partecipare al concorso si chiede la presentazione di un masterplan. Non vi sono limitazioni alle proposte dei concorrenti. Ciascun concorrente può liberamente produrre proposte di maggiore dettaglio. L'area oggetto del masterplan è quella colorata, indicata nella Figura 1 a pag. 3 del "Documento di indirizzo alla progettazione", dove non vi è un confine fisico il limite non è categorico.

Quesito n°41

Domanda	Il chiosco bar attualmente presente nel parcheggio del museo archeologico deve essere mantenuto?
Risposta	Non vi è alcuna prescrizione in merito.

Quesito n°42

Domanda	L'area di interesse evidenziata nel documento di indirizzo alla progettazione non presenta chiari confini (specialmente quello settentrionale). È possibile avere un file vettoriale con una polilinea in grado di circoscrivere con precisione i confini dell'area di interesse sulla quale sviluppare il progetto?
Risposta	Si conferma che l'area è quella colorata, indicata nella Figura 1 a pag. 3 del "Documento di indirizzo alla progettazione", dove non vi è un confine fisico il limite non è categorico.

Quesito n°43

Domanda	Nel documento di indirizzo alla progettazione si afferma che "l'area oggetto del concorso è un tratto del waterfront urbano della città di Marsala che si estende dall'area di sosta adiacente il Museo Archeologico Baglio Anselmi, all'interno dell'area archeologica di Lilibeo (l'antica Marsala), limitrofa
---------	--

	<p>all'attuale centro abitato". È pertanto da intendersi oggetto del masterplan/progetto anche l'intera area verde del parco archeologico (fino a Porta Nuova), o solamente la fascia costiera indicata a pagina 3 dello stesso documento?</p>
Risposta	<p>Solamente la fascia costiera indicata a pagina 3 dello stesso documento. L'area oggetto del masterplan è quella colorata, indicata nella Figura 1 a pag. 3 del "Documento di indirizzo alla progettazione", dove non vi è un confine fisico il limite non è categorico.</p>