

Concorso Realizzazione della nuova Piazza Giosuè Carducci - Conegliano: Quesiti

Domanda	Il progetto del sottopasso deve essere integrato nella proposta progettuale per il concorso? Oppure la proposta deve prevedere il sottopasso come ipotesi?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	Nell'ipotesi che venga realizzata il progetto del sottopasso presentato, come funzionerebbe la mobilità veicolare di emergenza in Piazza Carducci? I veicoli che in situazioni speciali debbano transitare sulla futura piazza Carducci devono fare un' Inversione a U di fronte alla stazione e rimettersi su via G.Mazzini?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	Cosa si intende con migliorare l'accessibilità dello spazio "scalinata degli alpini"? è possibile prevedere un intervento di rifacimento completo e modifica delle scalinate per renderle accessibili a persone con mobilità limitata? O bisogna solamente limitarsi all'aggiunta di macchinari/ascensori ?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 45

Domanda	È necessario mantenere gli elementi esistenti su via Carducci come cordoli, marciapiedi, muretti e scale nella zona del civico n 32 e dell'ufficio informazioni turistiche?
Risposta	No, non è necessario. L'edificio a pianta ottagonale è l'Ufficio Turistico I.A.T. (Informazioni Accoglienza Turistica) e deve rimanere

Domanda	È possibile sapere quale sia la quota di riferimento (=0) del rilievo piano altimetrico?
Risposta	La documentazione messa a disposizione per questa fase è quella presente

	nella documentazione tecnica
--	------------------------------

Domanda	- È possibile ricevere un elaborato dwg più dettagliato che ad esempio comprenda i fabbricati, cordoli, scalinate alberature ecc? Al momento i due file dwg pervenuti sono poco dettagliati e non coincidono.
Risposta	La documentazione messa a disposizione per questa fase è quella presente nella documentazione tecnica

Domanda	é necessario mantenere la percorrenza veicolare nell'area di progetto, o si può chiudere completamente l'area al traffico, mantenendo solo l'accesso alle autorimesse private?
Risposta	L'area sarà chiusa al traffico veicolare, ma dovrà consentire l'accesso dei residenti alle autorimesse private e il carico/scarico per le attività commerciali

Domanda	Il Layout va rispettato pedissequamente o si possono prevedere margini tra le varie parti, ad esempio distanziando la planimetria dal fotoinserimento e inserendo alcune didascalie?
Risposta	E' possibile prevedere margini e inserire didascalie

Domanda	Visto il layout della tavola da utilizzare in prima fase, è possibile inserire nello spazio tra la planimetria in scala 1:500 e il foto inserimento una sezione paesaggistica?
Risposta	No, i riquadri previsti nella tavola vanno rispettati, è possibile inserire sezioni e prospetti nella fascia libera posta a destra della tavola fac-simile allegata

Domanda	In più domande sono emersi i tema progettuali della Scalinata degli Alpini e della piazza di fronte alla Stazione (aree azzurre). Non mi è ancora chiaro in che misura si terrà conto delle proposte in fase di valutazione in termini di punteggio (cfr. punto 4.6 del bando) dal momento che non rientrano direttamente nel 'perimetro area oggetto di concorso' .

Risposta	Per queste aree è prevista una proposta ideativa preliminare e rientrano nell'area di concorso prevista per la prima fase che verrà valutata in base ai criteri indicati. La seconda fase riguarderà in dettaglio l'area con campitura rossa, per la quale il concorrente dovrà sviluppare una proposta progettuale più dettagliata
----------	---

Domanda	Buongiorno. Nel "Documento di indirizzo" è specificato: "Parallelamente ai lati più lunghi del viale è presente un marciapiedi di idonea larghezza in buona parte pavimentato ad asfalto ed una minima parte, verso il lato nord proseguendo sulla destra in direzione Scalinata degli Alpini, da un lastrico non in buone condizioni composto per brevi tratti da mattonelle e vetrocemento con sottostanti parcheggi privati interrati del condominio Europa ad angolo con via Mazzini, questi ultimi raggiungibili mediante un tratto di stradina privata con accesso prospettante sul viale." Dalle foto, google maps e altri strumenti non sono visibili parti in vetrocemento ma superfici coperte da altro materiale opaco frammiste a mattonelle di fronte alle attività commerciali nel tratto nord della via Cavour, il vetrocemento a cui fate riferimento si trova sotto queste superfici? Va mantenuto, sostituito o si può non tenerne conto? Grazie.
Risposta	Sì, il vetrocemento si trova in quella parte di marciapiede. Per questa fase può essere sostituito con materiale diverso

Domanda	In che misura possono essere ridotti gli stalli di sosta rispetto alla visione di uno spazio completamente pedonale? Ci sono stalli prioritari che devono essere mantenuti oltre a quelli per il carico/scarico? I parcheggi riservati ad i residenti possono essere rimossi?
Risposta	Dovranno essere mantenuti solo gli stalli carico/scarico attuali

Domanda	La verifica dei costi di realizzazione dell'opera è richiesta solo nella seconda fase o deve comparire in linea di massima già nella relazione da consegnare in prima fase?
Risposta	La verifica dei costi di realizzazione dell'opera è richiesta per la seconda fase del concorso, è a discrezione del concorrente dare una indicazione di massima già nella prima fase

--	--

Domanda	Dal momento che nella relazione non sono previsti elaborati grafici è possibile fare rimandi a eventuali, schemi, disegni o foto presenti nella tavola?
Risposta	Si è possibile

Domanda	E' possibile iscriversi al concorso come professionista singolo, cancellare poi l'iscrizione ed in seguito iscriversi nuovamente come gruppo di progettazione?
Risposta	La composizione del gruppo di lavoro può essere modificata/integrata fra la prima e la seconda fase

Domanda	E' possibile iscriversi al concorso ed in un secondo momento (entro i termini della scadenza della domanda) caricare i materiali sulla piattaforma?
Risposta	No, la documentazione va caricata contemporaneamente all'iscrizione entro la scadenza prevista dal bando

Domanda	20 - Quante volte a settimana si svolge l'attività mercantile ? 21 - Ci conferma che sia possibile sia possibile inserire un sottopasso lungo Corso V.E.II e Viale Mazzini? 22 - Ci conferma che la figura del giovane professionista può essere omessa in prima fase? e che potrebbe essere inserita nella seconda fase? 23 - Ci conferma che non rappresenterebbe un illecito decurtare alle economie calcolate da parcella ben 16.000 euro per il pagamento dei premi dal 2° al 5°? 24 - Ci conferma gli articoli che obbligano al primo classificato il pagamento dei premi dal 2° al 4° classificato ? Tali premi di circa 16.000 dovrebbero essere corrisposti dalla S.A. e non sottratti alle economie delle prestazioni come da calcolo parcella. 25 - E' possibile inserire una facciata di copertina aggiuntiva oltre alle 2 facciate richieste per l'elaborato testuale? 26 - L'immagine render preposta e vincolante? è possibile cambiare angolatura o prospettiva? Ci conferma che non c'è un numero minimo o massimo di immagini render da inserire?
Risposta	20-Il mercato si svolge una volta la settimana; 21- E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso; 22- Si richiama la risposta già fornita al quesito 119; 23/24- Il premio per il primo classificato è stato determinato con un ribasso sulle sole spese generali, possibilità conforme ai principi del Codice (cfr Parere MIT 30/07/2024 n. 40) ; 25- La relazione deve essere massimo due facciate copertina esclusa come previsto dal punto 4.1 del bando; 26- L'immagine proposta è vincolante; non c'è un numero minimo

	o massimo di immagini da inserire
--	-----------------------------------

Domanda	E' possibile modificare il layout della tavola grafica in formato A1, inserendo sezioni e prospetti sotto alla planimetria e, di conseguenza, riproporzionando sia il riquadro della planimetria che del fotoinserimento?
Risposta	No, i riquadri previsti nella tavola vanno rispettati, è possibile inserire sezioni e prospetti nello spazio libero

Domanda	16 -Può indicarci cosa significa PERIMETRO AREA OGGETTO DI PROPOSTA? Possiamo modificare il disegno urbano? Possiamo eliminare o aggiungere elementi murari? Possiamo aggiungere alberi o piantumazioni? 17 - Abbiamo un piano di colore da rispettare? 18 - Ci sono delle restrizioni sull'uso di materiali e texture di pavimentazione riguardanti NTA? 20 - Quante volte a settimana si svolge l'attività mercantile ? 21 - Ci conferma che sia possibile sia possibile inserire un sottopasso lungo Corso V.E.II e Viale Mazzini?
Risposta	16- Perimetro entro cui deve essere definita la proposta progettuale; 17- Si richiama la risposta già fornita al quesito 26; 18- E' a discrezione del concorrente proporre l'uso di materiali e texture per la pavimentazione; 20- Il mercato si svolge una volta la settimana; 21- E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso

Domanda	11 - I.A.T. sembrerebbe essere sostituito dalla banca della Marca. Ci conferma che possiamo demolirlo? 12 - Ci conferma che I.A.T. potrebbe essere ridisegnato e traslato in un'altra area del Viale Carducci? 13 - Ci conferma che è possibile ridisegnare le pensiline aggettanti lungo le facciate Est del viale Carducci? 14 - Ci conferma che è possibile ridisegnare le pensiline aggettanti lungo le facciate Ovest del viale Carducci? 15 - Ci conferma che sia possibile sia possibile inserire un sottopasso lungo Corso V.E.II e Viale Mazzini?
Risposta	11/12- L'edificio a pianta ottagonale è l'Ufficio Turistico I.A.T. (Informazioni Accoglienza Turistica) e deve rimanere. 13/14/15 - E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso

Domanda	6 - E' possibile modificare la disposizione degli stalli del mercato della
---------	--

	<p>planimetria del mercato? 7 - E' possibile ridurre la dimensione ed il numero degli stalli del mercato? 8 - La futura CiPiazza G. Carducci dovrà essere considerata come un' area ZTL? in tal caso può indicarci la dimensione minima di una strada di attraversamento? 8 - E' possibile traslare gli alberi esistenti di viale Carducci? 9 - Sono previsti dei parcheggi nell'attuale Viale Carducci? Ci conferma che possiamo ridurre il numero di parcheggi o eliminarli del tutto? 10 -Nel perimetro dell'area di concorso non è inclusa la rampa e le gradinate di accesso alla Banca di Bolzano. Possiamo ridisegnare tale area nel rispetto delle quote esistenti e degli attuali accessi?</p>
Risposta	<p>6/7- Si richiama la risposta già fornita al quesito 89; 8- Gli alberi possono essere rimossi/riposizionati in relazione al nuovo disegno della piazza; 9- Si richiama la risposta già fornita al quesito 118; 10- No, esula dal perimetro di concorso.</p>

Domanda	<p>1 - Chiediamo se fosse possibile modificare il nuovo sottopasso veicolare da realizzare in fronte alla stazione ferroviaria 2 - Il progetto di fattibilità del nuovo sottopasso veicolare da realizzare in fronte alla stazione ferroviaria è stato approvato? 3 - Possiamo avere un cronoprogramma aggiornamento delle fasi successive del progetto del nuovo sottopasso veicolare da realizzare in fronte alla stazione ferroviaria? progetto di esecuzione? approvazione? inizio lavori? termine dei lavori? 4 - Dal progetto di fattibilità del nuovo sottopasso veicolare da realizzare in fronte alla stazione ferroviaria sembrerebbe che sia precluso qualsiasi accesso carraio all'area viale Carducci. Mi conferma che non è richiesto alcun accesso carraio da via XXI aprile a viale Carducci? In caso contrario questo implicherebbe un ridisegno degli accessi e di conseguenza del piano PFTE dato. 5 - Considerando il piano del nuovo sottopasso veicolare da realizzare in fronte alla stazione ferroviaria, sembrerebbe che l'accesso carraio al viale Carducci sia solo da Nord ovvero da Viale Mazzini e V.E. Il Ci conferma tale direttiva o volontà?</p>
Risposta	<p>1- Si richiama la risposta già fornita al quesito 13; 2- Il progetto del sottopasso è a livello di studio di fattibilità; 3- L'iter di approvazione/realizzazione del sottopasso non è stato ancora determinato; 4/5 - si conferma</p>

Domanda	<p>le figure professionali indicate ai punti 1,2,3,4 del paragrafo 3.1.2) del bando di concorso dovranno essere indicate in prima fase o solo successivamente, in seconda fase? E' sufficiente indicare in prima fase solo il capogruppo ed il giovane professionista?</p>
Risposta	<p>La composizione del gruppo di lavoro può essere modificata/integrata fra la prima e la seconda fase, il giovane professionista va indicato in caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo</p>

Domanda	In merito agli stalli di sosta attualmente presenti nell'area di viale Carducci, si chiede se per il progetto è richiesta una ricollocazione interna alla piazza o nelle immediate vicinanze, in numero pari o inferiore a quello attuale. In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare con maggiore chiarezza le richieste della stazione appaltante.
Risposta	No, è previsto di mantenere solo gli attuali stalli per carico/scarico

Domanda	stimato consiglio comunale di Conegliano, spero che questo messaggio ti trovi bene! La mia domanda riguarda le strutture in acciaio sul lato sinistro di Viale Giosuè Carducci, che sono posizionate come elemento di ombreggiatura e attaccate agli edifici. Possiamo rimuoverle nella nuova visione progettuale? Grazie mille Cordiali saluti
Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso

Domanda	E' possibile inserire del testo, delle didascalie esplicative nella tavola? Grazie
Risposta	Si è possibile

Domanda	In riferimento al Modello A - Istanza di partecipazione e dichiarazione 1° FASE punto 5 lettera B, si richiede se il giovane professionista debba indicare la data di abilitazione o quella di iscrizione del relativo Ordine Professionale.
Risposta	Deve essere indicata la data di abilitazione alla professione

Domanda	Buongiorno, è possibile intervenire sulla pensilina e ingresso che affaccia su via Carducci della Corte delle Rose?
Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso

Domanda	La futura piazza Carducci dovrà rimanere carrabile per il traffico generico o solo per i residenti e le attività commerciali? se sì, con quante corsie?
---------	---

Risposta	La futura piazza Carducci dovrà rimanere carrabile per i residenti e le attività commerciali
----------	--

Domanda	Buongiorno, vorrei sapere se è possibile modificare le linee di trasporto pubblico urbano e extraurbano che al momento transitano per via Carducci o se ne è prevista una loro modifica.
Risposta	Sarà prevista una loro modifica con la realizzazione della futura Piazza

Domanda	Si ritiene che le scale e la rampa antistante all'edificio in Viale Giosuè Carducci, 32 rappresenta una limitazione per la migliore qualità del disegno della nuova Piazza, per tale motivo, si chiede se sarebbe possibile riconfigurare questi elementi sia nella forma che nel materiale?
Risposta	No, esulano dal perimetro dell'area interessata

Domanda	In caso di partecipazione in RTP con professionisti italiani, i professionisti iscritti all'ordine e con domicilio fiscale in altri stati membro dell'unione europea possono firmare la documentazione con firma digitale in pdf, o con firma in calce, dato che in altri paesi della'unione europea non esiste la firma in formato P7M?
Risposta	La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata

Domanda	Buongiorno, la "creazione di un percorso coperto su lato corte delle rose fino "scalinata alpini" indicata nella "documentazione-della-fase-partecipativa.00" è da considerarsi come una richiesta del bando di concorso?
Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso. Si precisa che la documentazione della fase partecipativa contiene suggerimenti ed indirizzi progettuali che non hanno valore prescrittivo

Domanda	Buongiorno, gli spazi esterni adibiti a dehor delle varie attività (bar/ristoranti) andranno mantenuti nelle stesse dimensioni di ingombro attuali?
---------	---

Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso
----------	---

Domanda	Buongiorno, l'edicola esistente "la tribuna" e, implicitamente, anche il manufatto esterno bancomat della banca della marca vanno mantenuti?
Risposta	L'edicola può essere spostata e integrata nella nuova disposizione progettuale, come indicato nel DIP, mentre il manufatto attualmente sede dello IAT e con presente uno sportello bancomat va mantenuto

Domanda	Buongiorno, nei documenti "documentazione-della-fase-partecipativa.00" e "planimetria-con-individuazione-ambiti-oggetto-di-concorso-con-servitu.00" si fa indicazione al mantenimento di un accesso carrabile (retro bar Lidia), ma nel documento di indirizzo alla progettazione non si fa riferimento a tale vincolo. è dunque da considerarsi come una richiesta del bando di mantenere tale accesso carrabile nonostante la pedonalizzazione di tutta la via?
Risposta	L'accesso va mantenuto

Domanda	Nel bando al progettista delle opere edili vengono richiesti requisiti per opere edili con un ID Opere E.19, di grado di complessità IG 1,20. Se il progettista architettonico cui sopra non possiede requisiti per lavori di categoria E19 ma per lavori E.22 questi vengono riconosciuti comunque, essendo caratterizzati da un grado di complessità IG 1,55 e quindi maggiore? Grazie
Risposta	Si. Si veda anche la risposta al quesito 77

Domanda	Cosa si intende nel DIP per "Lo sviluppo del progetto dovrà ripensare anche ai cromatismi degli edifici e dell'arredo urbano" (pagina 11 del DIP)? Il progettista è chiamato a dare una proposta di intervento anche sulle tinteggiature delle facciate di Piazza Carducci? In caso sarebbe possibile fornire i partecipanti di relativi rilievi? E' un aspetto da prendere in considerazione già in questa fase o la committenza si riferisce ad uno stadio di progetto più approfondito? Grazie
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 88

Domanda	Gentili, in merito al punto 5 del Modello A del bando per la progettazione di Piazza G. Carducci a Conegliano, quando si indica che il Raggruppamento Temporaneo verrà costituito successivamente, i professionisti componenti dello stesso dovranno essere già comunicati nella FASE 1 oppure potranno essere comunicati in seguito in caso di accesso alla FASE 2? Inoltre, anche il giovane professionista facente parte di tale raggruppamento temporaneo, dovrà essere indicato già nella FASE 1? Se sì, dovrà essere già iscritto all'albo al momento della presentazione della proposta progettuale della FASE 1? Grazie Buona serata
Risposta	La composizione del gruppo di lavoro può essere modificata/integrata fra la prima e la seconda fase

Domanda	In merito agli accessi carrabili da mantenere lungo il viale Carducci, si dovrà considerare solo quello indicato all'interno della "planimetria ambiti di progetto di concorso" oppure ci sono altri accessi?
Risposta	E' necessario mantenere solo l'accesso carrabile indicato nella Planimetria ambiti di progetto

Domanda	In merito a quanto scritto nel bando: "Il progetto dovrà mostrare la compatibilità anche con il mantenimento della percorrenza viabilistica a raso, introducendo proposte di sistemazione della piazza Aldo Moro in relazione al nuovo disegno di piazza Carducci." Si chiede di chiarire se l'ipotesi progettuale dovrà prendere in considerazione ambo le soluzioni - con e senza sottopasso - oppure una sola soluzione.
Risposta	Si richiamano le risposte già fornite ai quesiti 13 e 93

Domanda	Riguardo al programma funzionale della piazza, chiediamo di chiarire se il bando prevede il mantenimento di un mercato di dimensioni ridotte all'interno dell'area o verrà spostato in altra sede?
Risposta	Si richiama quanto previsto nel punto 2 e 4.2 del DIP

Domanda	Va mantenuta una certa percentuale di aree parcheggio per le auto e i ciclomotori?
---------	--

Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 57
----------	---

Domanda	Le pensiline degli edifici, i pali di illuminazione e le tende delle attività possono essere rimosse e/o ripensate nel progetto? Devono, in caso di sostituzione, essere ricollocate?
Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso

Domanda	E' possibile pensare a delle coperture o delle pergole nel progetto?
Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte in tal senso

Domanda	E' possibile pensare di riorganizzare la disposizione del mercato così da farlo aderire al progetto a livello spaziale?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 89

Domanda	Va tenuto in considerazione e riportata nella mappa la collocazione dei vari tombini e pozzetti?
Risposta	Non è necessario per la prima fase del concorso

Domanda	La carrabilità della strada va ipotizzata a due corsie con tutti i sensi di marcia o può essere progettata nuovamente da noi ipotizzando una diminuzione del carico di traffico?
Risposta	Se il quesito riguarda Piazza Carducci la carrabilità deve essere riprogettata. Si richiama la risposta già fornita al quesito 56

Domanda	Essendo che, se non erro, il progetto deve essere concepito come se fosse funzionante con e senza sottopasso e con la strada carrabile e con la possibilità di continuare ad accogliere il mercato, nelle planimetrie cosa va
---------	---

	riportato? Va disegnato il sottopasso o no?
Risposta	Nella planimetria principale scala 1:500 la rappresentazione deve tenere conto della presenza del sottopasso. Come già ampiamente ribadito l'ipotesi di progetto deve tenere in conto di entrambi gli scenari che possono essere rappresentati con schemi funzionali che mostrino le varie possibilità di organizzazione degli spazi

Domanda	Nella planimetria al 500 è possibile ridisegnare il piano terra degli edifici prospicienti in maniera deduttiva per definire meglio come la nuova piazza lavori con gli edifici?
Risposta	Si, è possibile

Domanda	Per quanto riguarda il fotoinserimento che va sviluppato utilizzando l'immagine data, si può modificare il contesto come cromia, saturazione e effetti di illuminazione ma non a livello di edificato corretto?
Risposta	Si, è possibile modificare la cromia

Domanda	Nell'ottica di una rifunionalizzazione di via XXI aprile mediante la realizzazione di un sottopasso stradale, i mezzi di trasporto pubblico continueranno a raggiungere la zona antistante la stazione, oppure le pensiline di attesa saranno ricollocate in altro luogo ? In caso affermativo si chiede dove verranno posizionate (anche in maniera non precisa, ma giusto per capire le previsioni generali dell'Amministrazione)
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	La posizione specifica definita dei posti mercato nella planimetria denominata "planimetria-del-mercato.00" sono da considerarsi fissi e non spostabili oppure possono subire dei cambiamenti rispetto al progetto che verrà proposto?
Risposta	La planimetria del mercato non è prescrittiva, serve a dare la dimensione degli spazi oggi interessati al mercato

Domanda	Nel bando viene specificato: "...lo sviluppo del progetto dovrà ripensare anche ai cromatismi degli edifici e dell'arredo urbano, un aspetto che per la città di Conegliano può determinare un passo in avanti per poter restituire ordine ed omogeneità di stile. " Significa che va immaginato un piano colore anche per gli edifici o che il progetto deve adeguarsi ai colori esistenti?
Risposta	E' a discrezione del concorrente fare delle proposte sul cromatismo degli edifici. Ciò che si intendeva dire nel DIP è che il progetto della nuova piazza potrebbe portare a sviluppi progettuali che possono interessare anche i cromatismi degli edifici per "restituire ordine e omogeneità". E allo stesso tempo porre all'attenzione del concorrente anche questo aspetto che può influenzare la scelta progettuale. Si ricorda che l'oggetto del concorso è come trasformare l'attuale via Carducci in una nuova piazza per la città capace di riconnettere gli spazi urbani

Domanda	Nel bando viene specificato: "...fino allo spazio antistante la stazione ferroviaria (Piazza Aldo Moro) che tenga conto della previsione del sottopasso della via XXI Aprile, già oggetto di progettazione di fattibilità. Il progetto dovrà mostrare la compatibilità anche con il mantenimento della percorrenza viabilistica a raso, introducendo proposte di sistemazione della piazza Aldo Moro in relazione al nuovo disegno di piazza Carducci. " Vanno considerati entrambi i sensi di marcia? E' necessario prevedere sempre il passaggio bus e la fermata bus davanti alla stazione? Stessa cosa vale per i taxi e la fermata?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	Con la pedonalizzazione, Il PGTU prevede il senso unico di via Mazzini tra via Carducci e via Verdi con l'inserimento di una ciclabile. Questa modifica deve essere prevista nel progetto contestualmente alla pedonalizzazione? O si devono considerare due corsie in direzione ovest nel tratto in questione?
Risposta	Questa modifica può non essere prevista contestualmente alla pedonalizzazione

Domanda	Buongiorno, vorremmo partecipare come società e avremmo bisogno di alcuni chiarimenti a riguardo: 1) Per Società di Architettura (Srl) neocostituite i requisiti tecnico-economici (punti 3.2.1 - 3.2.2) possono essere assolti dai soci, amministratori e/o direttori tecnici? 2) Per le Società di Architettura (Srl) è comunque necessaria la presenza di un giovane professionista? 3)
---------	--

	Nell'eventuale partecipazione alla seconda fase, una Srl ove non sia in possesso di tutte le professionalità richieste (impiantisti fognari, impiantisti elettrici, coordinatore alla sicurezza) può partecipare comunque e avvalersi di consulenti o deve necessariamente costituire un RTI con altre imprese/professionisti?
Risposta	1) Si richiama quanto stabilito dall'art. 66, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. 2) La presenza del giovane professionista è necessaria solo in caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo. 3) Le figure richieste per la seconda fase del concorso devono far parte del Raggruppamento, non è possibile avvalersi di consulenti esterni

Domanda	Il codice alfanumerico deve essere collocato in alto a destra anche sul frontespizio della relazione illustrativa?
Risposta	Si

Domanda	Nel contesto di una proposta riguardante l'area adiacente alla stazione, Via XXI Aprile dovrebbe essere considerata una strada carrabile o pedonale?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	Relativamente al punto 3.2.1 'Requisiti economico-finanziari', si richiede se il fatturato globale pari all'importo del servizio oggetto di affidamento, maturato nel triennio precedente l'indizione della procedura concorsuale, debba riferirsi esclusivamente alla figura del capogruppo o all'intero gruppo di lavoro.
Risposta	L'importo del fatturato globale deve riferirsi all'intero raggruppamento

Domanda	Essendo che la documentazione fornita in dwg è carente di informazioni riguardo al contesto, essendo richiesta una planimetria in scala al 2000 e avendo voi fornito in pdf il PGTU molto dettagliato, chiediamo la possibilità che venga data una base dwg con contesto attuale.
Risposta	La documentazione messa a disposizione per questa fase è quella presente nella documentazione tecnica

Domanda	Riguardo alla documentazione fornita per le reti dei sottoservizi, chiediamo la possibilità di avere file dwg con posizioni effettive in modo che la proposta di progetto sia coerente con la situazione attuale. Si chiede inoltre se è previsto ipotizzare modifiche all'attuale assetto per renderlo coerente con la proposta di progetto.
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli presenti nella documentazione tecnica. E' possibile intervenire nei sottoservizi in accordo con gli enti preposti

Domanda	Al punto 3.2.1 del Bando rispetto ai requisiti economico-finanziari si chiede un "Fatturato globale pari all'importo del servizio in affidamento di cui al paragrafo 6.1 maturato nel triennio precedente". Per "globale" si intende sommato sui tre anni ma anche sommato tra i componenti della RTP costituenda? Tale fatturato si intende debba essere maggiore del solo importo di PFTE, cioè 84.315,16€? Oppure si intende come maggiore della somma degli importi di PFTE + esecutivo, cioè 167.407,12€, al netto di iva ed oneri previdenziali, come da tabella al paragrafo 6.1.1?
Risposta	Per globale si intende quello maturato nei tre anni. Nel caso di raggruppamento si intende il complessivo dei membri del raggruppamento. Il fatturato si intende quello complessivo degli importi di PFTE più Progetto Esecutivo cioè 167.407,12€

Domanda	Dov'è possibile reperire il modulo per la "dichiarazione sostitutiva" citato al punto 4.2.1. del bando? In caso di oe estero (Spagna) il file risultante dal sistema di firma elettronica nazionale resta in formato pdf, non p7m: ciò può costituire un problema?
Risposta	Il modello citato al 4.2.1 DGUE può essere compilato mediante il link presente nel bando La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata

Domanda	In merito ai requisiti di carattere economico, per progetto analogo cosa s'intende? Sono computabili progetti di architettura o soltanto relativi ad aree esterne quali piazze e/o reti stradali? Possono essere presi in considerazioni progetti sviluppati alla fase esecutiva anche se non ancora cantierizzati o realizzati?
Risposta	I requisiti di carattere economico possono essere dimostrati con prestazioni

	anche di diversa categoria ma di pari o superiore complessità. così come previsto da codice degli appalti. Sì, possono essere presi in considerazione progetti anche sviluppati e non ancora cantierizzati a condizione che la fase di progettazione sia conclusa e certificata
--	---

Domanda	Riguardo alla partecipazione di professionista estero operante in UE, sono richieste traduzioni giurate in lingua italiana dei documenti e delle certificazioni professionali ed economiche richiesti?
Risposta	Sì. Si ricorda che la dimostrazione dei requisiti professionali ed economici sé richiesta in caso di aggiudicazione del concorso ma che gli stessi devono essere posseduti al momento della partecipazione alla seconda fase

Domanda	Il punto 4 del DIP riporta "assicurare il raggiungimento dei posti auto privati ai residenti presso i complessi condominiali prospettanti la Piazza ed aventi nel contempo accesso alle autorimesse dallo spazio pubblico interessato al bando": si chiede di specificare quali e dove siano eventuali altri accessi alle autorimesse oltre al citato Condominio Europa all'incrocio con via Mazzini.
Risposta	E' necessario prevedere l'accesso ai posti auto privati solo del Condominio Europa

Domanda	Il carico/scarico delle attività commerciali presenti nella Corte delle rose avviene esclusivamente da Viale Carducci oppure può essere effettuato da altre strade?
Risposta	Può essere effettuato anche da altre strade, ma prevalentemente da Viale Carducci

Domanda	In relazione al punto 3.1 si chiedono maggiori dettagli sulla documentazione dimostrativa da caricare in caso di FVOE per oe estero (stabilito in UE - Spagna). È possibile fornire un elenco dettagliato e/o proforma per la dichiarazione giurata?
Risposta	Si richiama quanto stabilito dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023

Domanda	Buonasera, E' possibile impostare gli elaborati planimetrici in relazione allo stato di progetto del sottopasso di via XXI Aprile, anziche sulla situazione attuale, cosi da poter mostrare sulla Tavola della prima fase come la proposta progettuale per la nuova piazza Giosuè Carducci si relazioni con l'intervento previsto per la nuova viabilità?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	Buonasera, E' possibile impostare gli elaborati planimetrici in relazione allo stato di progetto del sottopasso di via XXI Aprile, anziche sulla situazione attuale, cosi da poter mostrare sulla Tavola della prima fase come la proposta progettuale per la nuova piazza Giosuè Carducci si relazioni con l'intervento previsto per la nuova viabilità?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	è prevista la realizzazione di una ciclabile?
Risposta	E' a discrezione del concorrente proporre la realizzazione di pista ciclabile

Domanda	I parcheggi lungo la via Carducci possono essere rimossi, o sono da mantenere in pari numero?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 57

Domanda	Salve, 1) per quanto riguarda il tratto di via Carducci, la strada dovrà rimanere carrabile a due corsie? 2) Per quanto riguarda invece i parcheggi lungo la carreggiata, è previsto il mantenimento o devono essere eliminati/ricollocati?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita ai quesiti 56 e 57

Domanda	Possono partecipare studenti del corso magistrale in Architettura in una qualche forma di aggregazione al professionista concorrente?
---------	---

Risposta	No. Possono però comparire come collaboratori che non entrano nel RTP
----------	---

Domanda	Unitamente al professionista che partecipa al concorso possono partecipare anche Architetti non iscritti all'ordine in una qualche forma aggregativa?
---------	---

Risposta	No. Possono però comparire come collaboratori o consulenti che non entrano nel RTP
----------	--

Domanda	All'interno del file "scheda grado di protezione palazzo alfieri" è riportata la dicitura "L'edificio è composto da numerose unità funzionali e crea uno spazio interno raggiungibile attraverso un accesso carrabile. La corte interna, in seguito, è stata occupata da edifici ad un piano adibiti ad autorimesse.". Questo accesso che dà su via G. Mazzini non è stato integrato nella configurazione prevista dal PGTU. Essendo che quell'ambito risulta appena fuori dal perimetro rosso la domanda è: al fine di migliorare la gestione delle interferenze sull'incrocio a T di via G. Mazzini e integrare questo passo carrabile è possibile effettuare piccoli aggiustamenti di parcheggi e aiuole nelle immediate vicinanze dell'area rossa oggetto di concorso? Si tiene a precisare che la domanda non si pone per la volontà di integrare quel passo carrabile, ma piuttosto per sfruttare l'occasione al fine di migliorare l'integrazione della zona di progetto con le sue immediate vicinanze
---------	--

Risposta	E' possibile effettuare piccoli aggiustamenti al di fuori del perimetro
----------	---

Domanda	Eventuali volumi o coperture devono rispettare qualche distanza minima dai manufatti esistenti sia a livello di distanze che di altezza?
---------	--

Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 62
----------	---

Domanda	Eventuali volumi o coperture devono rispettare qualche distanza minima dai manufatti esistenti sia a livello di distanze che di altezza?
---------	--

Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 62
----------	---

Domanda	Eventuali volumi o coperture devono rispettare qualche distanza minima dai manufatti esistenti sia a livello di distanze che di altezza?
Risposta	Sì, è necessario rispettare il Regolamento Edilizio Comunale reperibile sul sito internet comunale

Domanda	Buongiorno, Per la tavola di primo grado, si nota che i riquadri di inserimento non prevedono "spazio bianco" di separazione. Di conseguenza, si chiede se sia possibile ridimensionare leggermente i riquadri di inserimento di planimetrie e render (di pochi centimetri) al fine di permettere l'inserimento di didascalie, così come per rendere più efficace la lettura dei disegni. In tal senso, si chiede anche se, in caso di necessità, sia possibile allungare la planimetria 1:2000 verso il basso per permettere una maggiore lettura d'insieme del contesto. Grazie, Cordialmente
Risposta	E' possibile ridimensionare leggermente i riquadri di inserimento mantenendone la disposizione

Domanda	Chiediamo delucidazioni rispetto alla richiesta di "ripensare ai CROMATISMI DEGLI EDIFICI". E' quindi necessario indicare nel progetto i colori che dovranno assumere gli edifici affacciati sulla nuova piazza Carducci?
Risposta	E' a discrezione del concorrente dare indicazione sui cromatismi degli edifici

Domanda	In questa prima fase le proposte devono considerare come stato di fatto la futura realizzazione del sottopassaggio?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 29

Domanda	Chiediamo delucidazioni rispetto alla richiesta di "risolvere il nodo viario di attraversamento assi via Mazzini /corso vittorio Emanuele". Si richiede solo di ridisegnare la zona di attraversamento pedonale tenendo conto delle previsioni del PGTU o si richiede l'elaborazione di una proposta per l'intero asse stradale?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 13

Domanda	E' necessario mantenere il numero di stallo dei parcheggi presenti allo stato di fatto?
Risposta	Non possono essere previsti stalli a parcheggio, eccetto gli esistenti per carico/scarico.

Domanda	Il flusso veicolare presente lungo l'attuale viale Carducci può essere eliminato?
Risposta	Non completamente, dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà e alle attività commerciali presenti

Domanda	E' possibile individuare il giovane professionista nella seconda fase del concorso? E' possibile modificare il soggetto capogruppo nella seconda fase del concorso o deve essere lo stesso della prima fase?
Risposta	Fra la prima e la seconda fase è possibile integrare il gruppo di lavoro, se però si partecipa alla prima fase come raggruppamento temporaneo è necessario individuare il giovane professionista. Il capogruppo mandatario non può essere modificato

Domanda	E' possibile avere il file CTR in formato DWG?
Risposta	La documentazione messa a disposizione per questa fase è quella presente nella documentazione tecnica

Domanda	I Files DWG contenuti nella cartella "Rilievo plano-altimetrico dell'area oggetto di Concorso" non sono georeferenziati e non c'è una corrispondenza spaziale tra i due rilievi. E' possibile avere un unico file dwg con il rilievo georeferenziato?
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli presenti nella documentazione tecnica

--	--

Domanda	salve Vorrei sapere se per partecipare alla I fase è obbligatorio possedere solamente i requisiti dell'articolo 3.1 del bando, oppure sono necessari anche i requisiti dell'articolo 3.2.1) (Requisiti economico-finanziari) e dell'articolo 3.2.2) (Requisiti di capacità tecnica e professionale) oppure questi sono obbligatori solamente per partecipare alla II fase? Grazie
Risposta	Per partecipare alla prima fase sono necessari solo i requisiti di carattere generale, i requisiti economico finanziari e di capacità tecnico professionale devono essere posseduti al momento dell'iscrizione alla seconda fase

Domanda	Nel caso di partecipazione al secondo grado con raggruppamento temporaneo costituendo, il Modulo B va compilato dal mandatario e sottoscritto dai mandanti con valenza di accettazione delle condizioni o va reso un Modulo B per ogni componente il raggruppamento e allegato ulteriore documento di impegno alla formazione del RTP?
Risposta	Nel caso di partecipazione alla seconda fase con raggruppamento temporaneo il modulo B va presentato e sottoscritto per ogni componente del raggruppamento, non è necessario che sia controfirmato dai restanti membri del raggruppamento né allegare ulteriore documento di impegno alla formazione del RTP

Domanda	Il file "04_Foto per fotoinserimento" deve rimanere totalmente inalterato o è possibile sistemarne la cromia con bilanciamenti di luce e colore per renderlo coerente all'insieme della tavola?
Risposta	E' possibile sistemare la cromia

Domanda	Quando nel bando è indicato "Il progetto dovrà mostrare la compatibilità ANCHE con il mantenimento della percorrenza viabilistica a raso, introducendo proposte di sistemazione della piazza Aldo Moro in relazione al nuovo disegno di piazza Carducci." significa che questa ipotesi (oltre a quella che considera il sottopasso) va esplicitata graficamente nella tavola? Se sì, in quale ambito dell'impaginazione?
Risposta	E' a discrezione del partecipante esplicitare la coerenza del progetto con le diverse fasi di trasformazione. Eventuali schemi possono essere inseriti nella tavola

Domanda	È disponibile una planimetria dwg più completa dell'ambito di intervento?
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli presenti nella documentazione tecnica

Domanda	È possibile avere il modello 3D utilizzato per i rendering dello studio di fattibilità del sottopasso?
Risposta	La documentazione messa a disposizione per questa fase è quella presenti nella documentazione tecnica

Domanda	Esiste già un percorso accessibile per persone con disabilità per superare il dislivello sulla scalinata degli Alpini?
Risposta	E' possibile accedere agli spazi urbani adiacenti attraverso percorsi alternativi alla scalinata. Vedi risposta al quesito 31

Domanda	È possibile intervenire sulla scala degli Alpini anche per migliorarne l'accessibilità? O deve mantenere il suo carattere monumentale per manifestazioni a noi sconosciute?
Risposta	Sono a discrezione del concorrente eventuali proposte nell'ambito indicato e collegamenti/relazioni con la nuova piazza. Si fa presente che la trasformazione della Scalinata degli Alpini non è oggetto specifico del concorso se non in relazione alla proposta progettuale per la nuova piazza. Si precisa che la Scalinata degli Alpini è soggetta a vincolo monumentale pertanto eventuali proposte devono tenere conto della tutela

Domanda	Qual è il carico di traffico su via G. Mazzini? Passano anche mezzi pesanti?
Risposta	Vedi il Piano Generale del Traffico Urbano allegato alla documentazione tecnica

Domanda	Come verranno regolamentati i dehors delle attività commerciali? Ci sono
---------	--

	indicazioni a riguardo?
Risposta	No, questi aspetti saranno oggetto di valutazioni successive legate al progetto della nuova piazza

Domanda	Qual è la frequenza di uscita e di entrata di vetture dal condominio Europa?
Risposta	Non è un dato in possesso dell'Amministrazione.

Domanda	È possibile ricollocare lo IAT oltre all'edicola? Ci sono vincoli e indicazioni a riguardo?
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 15. Si rileva che l'edificio presso cui è collocato lo IAT è di proprietà di privati.

Domanda	Il file fornito per il fotoinserimento (nominato "04_Foto per fotoinserimento.JPG") risulta avere PROPORZIONI differenti rispetto al riquadro che viene inserito nel fac-simile tavola - 1 fase. Pertanto, inserendo la foto per il fotoinserimento nel riquadro indicato, una porzione laterale dell'immagine risulterebbe tagliata. Si chiede quindi a quale dei due formati fare riferimento.
Risposta	Si faccia riferimento al riquadro presente nel fac-simile della tavola, quindi è possibile tagliare le parti laterali dell'immagine

Domanda	Buongiorno, la tavola e la relazione da consegnare per la prima fase potranno contenere un titolo o motto del progetto? Inoltre il "fotoinserimento" dovrà essere obbligatoriamente un fotoinserimento o potranno essere previste altre modalità grafiche per la vista tridimensionale (sia come modalità di rappresentazione sia come punto di vista)?
Risposta	Nella tavola e nella relazione deve essere indicato solo il codice alfanumerico indicato nell'istanza di partecipazione. Per il fotoinserimento va utilizzata l'immagine allegata alla documentazione tecnica

--	--

Domanda	<p>nel punto 3.1.2 del bando è indicato che "Ferma restando la possibilità di partecipare alla 1a fase per tutti gli operatori economici di cui all'art. 66, comma 1 del codice (anche in forma individuale), in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo 3.1" , al punto 3.2 si specifica che" Al vincitore del concorso (...), purché in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico professionale ai sensi degli artt. 3,10 e 100 del codice", mentre alla fine del punto 3.2 si specifica che " requisiti speciali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal concorrente al momento della partecipazione al concorso oppure dichiarare di ricorrere all'avvalimento". Si chiede pertanto se per partecipare al concorso è sufficiente quanto indicato al punto 3.1,2 del bando e solo in caso di aggiudicazione si dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali, come prassi nella forma del bando concorso oppure se tali requisiti dovranno necessariamente essere posseduti al momento dell'iscrizione e partecipazione alla prima fase.</p>
Risposta	<p>I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti al momento di iscrizione alla seconda fase del concorso ma possono essere dimostrati al momento dell'aggiudicazione. Si richiama la risposta al quesito 4</p>

Domanda	<p>In caso di partecipazione in RTP da costituirsi, il giovane professionista deve essere in possesso di partita IVA durante la fase di concorso o può farla successivamente, in caso di aggiudicazione?</p>
Risposta	<p>Il giovane professionista può aprire la partita iva successivamente all'aggiudicazione del concorso. Deve essere iscritto all'ordine professionale al momento della partecipazione al concorso</p>

Domanda	<p>Sembrerebbe che il concorrente possa cambiare modalità di partecipazione da singolo a gruppo tra primo e secondo grado. Per il partecipante al primo grado questo comporterà la necessità di dover rimettere il DGUE anche in seconda fase? O vale quello già emesso in prima? Grazie.</p>
Risposta	<p>Il DGUE va presentato sia per la prima che per la seconda fase</p>

Domanda	<p>L'articolo 3.2.2) indica come "Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) del codice" "Avvenuta esecuzione, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura concorsuale, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati, relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si</p>
---------	---

	riferisce la prestazione in affidamento”. Sembrerebbe quindi il requisito sia cumulativo e non siano richiesti incarichi di punta, con la richiesta di importi minimi, corretto?
Risposta	Non sono richiesti incarichi di punta. Si rammenta che i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti al momento di iscrizione alla seconda fase del concorso ma possono essere dimostrati al momento dell'aggiudicazione. Si richiama la risposta al quesito 4

Domanda	Salve, cosa occorre prevedere per l'ufficio I.A.T. ? Di cosa si tratta? Lo spazio antistante, già recentemente pavimentato, va incluso nel progetto o va conservato? Grazie
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 15

Domanda	Salve, cosa occorre prevedere per l'ufficio I.A.T. ? Di cosa si tratta? Lo spazio antistante, già recentemente pavimentato, va incluso nel progetto o va conservato? Grazie
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 15

Domanda	Salve, cosa occorre prevedere per l'ufficio I.A.T. ? Di cosa si tratta? Lo spazio antistante, già recentemente pavimentato, va incluso nel progetto o va conservato? Grazie
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 15

Domanda	Salve, occorre prevedere il superamento delle barriere architettoniche anche per la scalinata degli Alpini mediante il progetto di rampe, ascensori, montascale o simili? Grazie
Risposta	No, esula dal concorso. E' comunque a discrezione del concorrente valutare una previsione del superamento delle barriere architettoniche per la scalinata degli Alpini, tenendo tuttavia conto che è soggetta a vincolo monumentale. Si precisa che gli spazi urbani che collega sono raggiungibili anche da altri percorsi

Domanda	Salve, Sarebbe possibile ipotizzare l'eliminazione delle pensiline degli edifici che prospettano sul viale? Grazie
Risposta	L'eliminazione delle pensiline degli edifici non sono oggetto del presente concorso ma il concorrente può fare delle proposte in tal senso se legate al proprio progetto di riqualificazione dell'area

Domanda	Salve, il progetto del sottopasso va mantenuto totalmente o è possibile proporre modifiche allo stesso? Grazie
Risposta	Se il concorrente ritiene di avanzare proposte alternative al sottopasso coerenti con la propria proposta progettuale può farlo. In ogni caso si richiama la risposta già fornita al quesito 13 che evidenzia la necessità che il progetto si relazioni con il contesto attuale e futuro

Domanda	Salve, le aree colorate in celeste nella planimetria devono essere progettate o meno? Cosa si intende per proposte indicative? Grazie
Risposta	Si, le aree colorate in celeste dovranno essere inserite nella proposta progettuale per la prima fase del concorso, in modo tale da mostrare la coerenza della propria proposta con il contesto attuale e futuro

Domanda	Salve, Cosa bisogna prevedere per il verde esistente? Occorre conservare le alberature attuali o è possibile rimuoverle? Sarebbe possibile avere maggiori info sulle tipologie di alberi presenti? Grazie
Risposta	Gli spazi a verde devono essere oggetto della proposta progettuale. Non è necessario conservare le alberature esistenti

Domanda	Buonasera, è possibile avere ulteriori informazioni in merito al ripensamento dei cromatismi degli edifici e dell'arredo urbano. Questo bisogno va soddisfatto ripensando i colori dei fronti esistenti che affacciano sulla piazza oppure va applicato ad eventuali manufatti o volumi pensati ex-novo? Se, come presumibile, fosse da applicare sui fronti esistenti è possibile sapere se per il centro storico del comune di Conegliano esiste una palette colori da seguire e, in tal caso, averne accesso.

Risposta	Non esiste un piano del colore. Valutazioni sui cromatismi sono a discrezione del concorrente in relazione alla propria proposta progettuale
----------	--

Domanda	Buonasera, vi scrivo per sapere se è possibile avere una planimetria dwg dell'area oggetto del concorso in quanto la mappa suddivisa in particelle catastali fornita non risulta sufficiente per l'elaborazione del progetto.
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli presenti nella documentazione tecnica

Domanda	Tra i vari documenti non compaiono i fronti degli edifici prospettanti le strade. È possibile avere un riferimento più preciso delle sole foto, anche non dettagliato, in modo da meglio capire le proporzioni che conformano lo spazio aperto?
Risposta	Si conferma che la documentazione fotografica a disposizione è quella presente nella documentazione tecnica allegata al file del video dell'area di progetto

Domanda	I rilievi e le carte tecniche appaiono ruotati. Al fine di fugare qualsiasi dubbio, è possibile avere gentilmente un file di riferimento con indicato il Nord? Grazie.
Risposta	L'orientamento è individuabile nella carta tecnica regionale e nella mappa catastale con il nord verso l'alto

Domanda	Si vedono diverse correzioni per alcuni documenti. È possibile avere notizia di quando tali modifiche saranno ultimate e i documenti non cambino più? Grazie
Risposta	E' possibile integrare e sostituire i documenti da parte della stazione appaltante sino alla chiusura della gara, anche a seguito della fase di apertura ai quesiti da parte dei concorrenti che possono rendere necessarie integrazioni e/o modifiche agli stessi. Pertanto si raccomanda sempre di verificare periodicamente nel portale

Domanda	Nel fac-simile della Tavola di prima fase compaiono i rettangoli dei vari disegni e i 5mm per tutta la tavola: devono essere stampati nell'output finale o possono essere considerati solo per il loro spazio, e quindi sparire?
Risposta	I rettangoli nel fac-simile della tavola sono da considerarsi solo come indicazione dello spazio possono non essere rappresentati nel grafico finale

Domanda	Il rilievo planialtimetrico fornito è composto da due diversi rilievi non congruenti, con diverse quote altimetriche di riferimento e di cui quello riguardante la zona nord (viale Carducci) ampiamente insufficiente e incompleto (ad esempio gli alberi non sono stati rilevati). Si richiede di fornire un rilievo planoaltimetrico esauriente e completo di tutto l'ambito del concorso e del contesto limitrofo.
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli presenti nella documentazione tecnica

Domanda	Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: Si chiede di confermare che, in caso di ammissione alla seconda fase, il concorrente (sia esso individuale o in RTP) possa ampliare la propria compagine includendo altri concorrenti, al fine della dimostrazione dei requisiti economici e tecnico-professionali. Si chiede di confermare che, in caso di vittoria, il vincitore (sia esso concorrente individuale che RTP) possa ampliare la propria compagine includendo altri concorrenti, al fine della dimostrazione dei requisiti economici e tecnico-professionali.
Risposta	Si conferma che in caso di ammissione alla seconda fase il gruppo di lavoro puo essere integrato con altre figure al fine di completare le professionalità richieste al punto 3.1.2 del Disciplinare e della dimostrazione dei requisiti economici e tecnico professionali indicati al punto 3.2, per i quali è sempre possibile ricorrere all'avvalimento come indicato al punto 3.4. Non è possibile ampliare il gruppo di progettazione dopo la conclusione del concorso poiché i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnica professionale debbono essere posseduti dal vincitore al momento della partecipazione alla seconda fase. Si richiama la risposta al quesito 4

Domanda	Sarebbe possibile avere un rilievo dwg o pdf più dettagliato del contesto limitrofo all'area di progetto, dalla scalinata degli alpini alla stazione?
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli

	presenti nella documentazione tecnica
--	---------------------------------------

Domanda	salve, vorrei sapere se il soddisfacimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per l'affidamento dei servizi successivi, tramite AVVALIMENTO può essere dimostrato dopo che la commissione giudicatrice avrà pubblicato i codici dei concept progettuali ammessi alla seconda fase. Ovvero se si può partecipare alla prima fase senza dover dimostrare di possedere i suddetti requisiti. Grazie
Risposta	Si richiama la risposta già fornita al quesito 4

Domanda	Nella cartella "11.RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DWG" sono presenti due rilievi con quote apparentemente assolute e relative: può essere cortesemente fornito l'equivalente assoluto s.l.m. dello 0.00 del file "11.1_RilievoCarducci.dwg"?
Risposta	Si conferma che i rilievi messi a disposizione per questa fase sono quelli presenti nella documentazione tecnica

Domanda	Contrariamente alle planimetrie nelle foto si evince un piccolo edificio a pianta ottagonale, sullo stesso lato dell'edicola: 1. è lo stesso indicato come Ufficio I.A.T.? Cosa significa l'acronimo? Può essere dislocato e integrato nella nuova disposizione progettuale? 2. l'edicola può essere dislocata e integrata nella nuova disposizione progettuale?
Risposta	L'edificio a pianta ottagonale è l'Ufficio Turistico I.A.T. (Informazioni Accoglienza Turistica) e deve rimanere. L'edicola può essere spostata e integrata nella nuova disposizione progettuale, come indicato nel DIP

Domanda	Il "Fac-simile tavola - 1 fase.dwg" è strettamente vincolante? Nel rispetto dei contenuti minimi della tavola previsti dal bando, al di là della posizione del codice alfanumerico, è possibile riconfigurare/ridimensionare i contenuti della tavola?
Risposta	Si conferma che gli elaborati devono essere disposti nella tavola come da fac- simile

Domanda	Come deve porsi il progetto rispetto allo studio di fattibilità per il sottopasso di via XXI Aprile? Va inteso come stato futuro del fronte stazione o come solo uno dei possibili scenari? Per una corretta interpretazione del tema di concorso è importante descrivere con precisione il contesto progettuale.
Risposta	Si richiama quanto contenuti nel DIP e nel Disciplinare al punto 1.4 che specifica : "L'obiettivo dell'Amministrazione nella 1ª fase del concorso è quello di acquisire uno schema progettuale allargato all'ambito individuato con campiture rossa e azzurra, prevedendo una soluzione progettuale estesa che parta dalla scalinata degli Alpini fino allo spazio antistante la stazione ferroviaria (Piazza Aldo Moro) che tenga conto della previsione del sottopasso della via XXI Aprile, già oggetto di progettazione di fattibilità. Il progetto dovrà mostrare la compatibilità anche con il mantenimento della percorrenza viabilistica a raso, introducendo proposte di sistemazione della piazza Aldo Moro in relazione al nuovo disegno di piazza Carducci. La 2ª fase del concorso prevede l'elaborazione del progetto della nuova Piazza Giosuè Carducci da Via Vittorio Emanuele fino al limite di piazza Aldo Moro (campitura rossa), tenendo conto della necessità di avere uno spazio rappresentativo e identitario per la collettività che consenta lo svolgimento di diverse attività previste (manifestazioni, mercato settimanale, ecc.)." Ciò significa che il progetto del sottopasso è previsto ed è allegato alla documentazione del concorso ma che, in relazione ai tempi di realizzazione dello stesso, si chiede ai concorrenti di valutare soluzioni compatibili anche con la situazione viabilistica attuale.

Domanda	All'interno dell'articolo "3.8.1) Uso della Piattaforma Informatica ConcorsiAWN" del Bando si legge "la Stazione Appaltante dovrà verificare, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, il possesso dei requisiti accedendo al FVOE. A tal fine l'Operatore Economico riceverà una notifica sul sistema FVOE e dovrà fornire la propria autorizzazione alla SA nel termine di 5 giorni dalla richiesta.". Questo significa che procedendo con la modalità "2.0" è stato dismesso l'uso del PassOE e che l'Operatore Economico si attiverà solo dietro esplicita richiesta della Stazione Appaltante, corretto?
Risposta	Si conferma e si richiama il punto 3.11 del disciplinare. Tutti gli OE devono registrarsi al FVOE di ANAC

Domanda	All'interno dell'articolo "3.1.2) Gruppo di Lavoro" del Bando si prospetta la necessità di un informale raggruppamento temporaneo. Stante che la formalizzazione dello stesso debba avvenire successivamente alla proclamazione, è possibile individuare il giovane professionista (necessario alla stipula dell'RTP) solo in caso di aggiudicazione del Concorso?
---------	--

Risposta	No perché non è possibile modificare il gruppo di lavoro successivamente la conclusione del concorso.
----------	---

Domanda	Nel Quadro Economico non compaiono somme riservate a indagini e accertamenti: si ritiene sufficiente la relazione geologica e il suo grado di approfondimento, così come allegata al bando?
Risposta	Si per il concorso si ritiene sufficiente

Domanda	Nel bando vengono citati, tra la documentazione tecnica, documenti che non sono presenti a portale: 1. Video dell'area di progetto 2. Foto aerea dell'area oggetto di intervento 3. Foto per fotoinserimento della proposta progettuale 4. Carta Tecnica Regionale georeferenziata, con individuazione area oggetto di Concorso 5. Estratto di mappa 6. Mappa catastale georeferenziata (in formato editabile dwg o dxf) 7. Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa 8. Estratti vincoli paesaggistico-ambientali idrogeologici, forestali, ecc. 9. Reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, energia elettrica, pubblica illuminazione, telefonia, metanodotti, ecc.) 10. Rilievo plano-altimetrico dell'area oggetto di Concorso (in formato editabile dwg o dxf) 11. Progetto preliminare del sottopasso 12. Piano generale del traffico urbano.
Risposta	I documenti sono in "Altri documenti" "Link al download altri documenti del concorso. Si veda quanto pubblicato nell'avviso n.1 del 25/09/2024".

Domanda	Nel bando sono citati i facsimile delle tavole ma gli stessi non compaiono nella documentazione a disposizione.
Risposta	I documenti sono in "Altri documenti" "Link al download altri documenti del concorso". Si veda quanto pubblicato nell'avviso n.1 del 25/09/2024.

Domanda	Per il fotoinserimento da inserire nella tavola (come da fac-simile), il file jpg denominato come "04_Foto per fotoinserimento" può essere migliorato o deve rimanere inalterato per le parti non riguardanti l'area di intervento (es. cielo, veduta tagliata del Castello di Conegliano)?
Risposta	Deve essere utilizzato il file jpeg denominato come "04_Foto per

	fotoinserimento" inalterato per quanto riguarda le parti non riguardanti l'area di intervento
--	---

Domanda	Per il fotoinserimento da inserire nella tavola (come da fac-simile) è obbligatorio utilizzare il file jpg denominato come "04_Foto per fotoinserimento" o può essere utilizzata una foto diversa?
Risposta	Deve essere utilizzato il file jpeg denominato come "04_Foto per fotoinserimento"

Domanda	Nella tavola grafica possono essere inseriti render o schemi grafici di dettaglio? In caso di risposta affermativa, dovranno essere inseriti nella fascia libera posta a destra della tavola fac-simile allegata?
Risposta	Si conferma che è possibile inserire render o schemi grafici e che dovranno essere inseriti nella fascia libera posta a destra della tavola fac-simile allegata

Domanda	Buongiorno, nel dgue da compilare online per un architetto singolo libero professionista che si presenta singolarmente a questo concorso: 1. Si conferma che nel capitolo "A.Idoneità" alla domanda "Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?" nel caso di risposta affermativa vada allegato il link della relativa pagina del sito del relativo ordine? 2. Si conferma che il capitolo "B: Capacità economica e finanziaria" non vada compilato e dunque lasciato in bianco? 3. Nel capitolo "C: Capacità tecniche e professionali" e " D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" si barri l'opzione "NO" in quanto singolo libero professionista?
Risposta	1 - Si conferma 2 e 3 - I requisiti relativi alle capacità economica e finanziaria e tecnica professionali di cui al punto 3.2 del disciplinare sono richiesti per l'affidamento dei successivo livelli di progettazione pertanto nella prima fase i capitoli B e C della Parte IV potranno essere lasciati in bianco. Si ricorda che, come indicato nel medesimo articolo, in caso di affidamento i requisiti devono essere posseduti dal concorrente dal momento della partecipazione al concorso oppure deve dichiarare in sede concorsuale che ricorrerà all'avvalimento. Con ciò si intende che i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnica professionale debbono essere posseduti all'eventuale partecipazione alla seconda fase (è infatti possibile integrare il gruppo di progettazione) o dichiarare in sede concorsuale l'avvalimento come previsto nell'art.3.4 del disciplinare allegando contratto di avvalimento

	<p>o dichiarazione di impegno da parte del soggetto ausiliario a sottoscrivere il contratto. Nella seconda fase il capitolo B e C della Parte IV del DGUE potrà essere compilato per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel bando al momento della partecipazione alla seconda fase. In ogni caso al vincitore verrà richiesta documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiamati. Nel capitolo D è corretto barrare l'opzione "NO" in caso di libero professionista</p>
--	--

Domanda	<p>buongiorno, la disposizione degli elaborati nella tavola A1 deve obbligatoriamente seguire la disposizione (posizione e grandezza dei singoli elaborati) del fac-simile fornito?</p>
Risposta	<p>Si conferma che gli elaborati devono essere disposti nella tavola come da fac- simile</p>

Domanda	<p>Il file-archivio *rar "Rilievo plano-altimetrico dell'area.." che contiene il rilievo editabile in DWG DXF , dopo essere stato scaricato (contenuto di 593 kb leggendone le proprietà) non è apribile e/o scompattabile. Al momento dell'operazione di estrazione dei file compare il seguente messaggio "impossibile aprire il file"</p>
Risposta	<p>Si conferma la corretta apertura del file caricato in piattaforma</p>

Domanda	<p>Ho provato (da due postazioni PC diverse) a scaricare dal sito il DGUE in formato xml ma sulla pagina web che si apre compare la scritta "LA PAGINA NON FUNZIONA". Vi è modo di scaricarlo da altri link? Grazie.</p>
Risposta	<p>Si veda quanto pubblicato nell'avviso n.1 del 25/09/2024".</p>